

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1 Docieplenie budynku								
1	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach - wraz ze ścianami poddasza	m ²				276.19	
d.1	1902-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0300	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	2385001	zaprawa gruntująca Uni-grunt	kg	0.2000	0.00	0.00		
	1554103	zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha)	kg	8.4000	0.00	0.00		
	1561999	płyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub zakładkowe	m ²	1.0300	0.00	0.00		
	1569700	łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego (kołki plastikowe)	szt	4.0000	0.00	0.00		
	3900630	siatka z włókna szklanego po kąpieli akrylowej	m ²	1.1000	0.00	0.00		
	2380501	podkład tynkarski "Atlas Cerplast" 100%	kg	0.3200	0.00	0.00		
	2380307	cienkowarstwowy tynk szlachetny "Atlas Cermit" (mineralny-akrylowy)	kg	2.6300	0.00	0.00		
	3930000	woda	m ³	0.0023	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.0000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0280	0.00	0.00		
Razem pozycja 1						0.00	276.190	0.00
Razem dział Docieplenie budynku								0.00
2 Roboty murowe								
2	KNNR 2	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek	m ³				9.59	
d.2	0302-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	5.4800	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	1800199	cegła budowlana pełna	szt	373.1000	0.00	0.00		
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.3460	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	1.5600	0.00	0.00		
Razem pozycja 2						0.00	9.590	0.00
3	KNNR 2	Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe	m ³				3.57	
d.2	0308-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	9.0000	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	1800199	cegła budowlana pełna	szt	388.0000	0.00	0.00		
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.2610	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	1.5800	0.00	0.00		
Razem pozycja 3						0.00	3.570	0.00
4	KNNR 3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³				0.418	
d.2	0302-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	15.4400	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	1800199	cegła	szt	372.0000	0.00	0.00		
	2380899	zaprawa	m ³	0.3400	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00		
Razem pozycja 4						0.00	0.418	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
5	KNNR 2 d.2 0302-02	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek - ścianki poddasza	m ³				5.01	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.4800	0.00	0.00		
	1800199	-- Materiały --	szt	373.1000	0.00	0.00		
	2380815	cegła budowlana pełna	m ³	0.3460	0.00	0.00		
	0000000	zaprawa cementowo-wapienna M7	%	1.5000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	1.5600	0.00	0.00		
Razem pozycja 5						0.00	5.010	0.00
Razem dział Roboty murowe								0.00
3 Roboty rozbiórkowe								
6	KNNR 3 d.3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³				1.705	
	999	-- Robocizna --	r-g	7.3600	0.00	0.00		
Razem pozycja 6						0.00	1.705	0.00
7	KNNR 3 d.3 0702-04	Wykucie z muru drzwi płycinowych	m ²				10.13	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.3300	0.00	0.00		
Razem pozycja 7						0.00	10.130	0.00
8	KNNR 3 d.3 0701-04	Wykucie z muru okien zespolonych	m ²				13.703	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.7400	0.00	0.00		
Razem pozycja 8						0.00	13.703	0.00
9	KNNR 3 d.3 0801-03	Zerwanie posadzek betonowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²				89.3	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8200	0.00	0.00		
Razem pozycja 9						0.00	89.300	0.00
10	KNNR 3 d.3 0801-06	Rozebranie posadзки z desek na legarach (podłogi białe)	m ²				86.88	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2700	0.00	0.00		
Razem pozycja 10						0.00	86.880	0.00
11	KNNR 1 d.3 0303-02	Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III	m ³				175.13*0.25 = 43.783	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0000	0.00	0.00		
Razem pozycja 11						0.00	43.783	0.00
12	kalkulacja d.3 własna	Rozbiórka pokrycia dachowego z płyt typu Eternit	m ² poł.				258.066	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0700	0.00	0.00		
Razem pozycja 12						0.00	258.066	0.00
13	kalkulacja d.3 własna	Utylizacja odpadów - Eternit	m ³				5.161	
		-- Materiały -- utylicacja materiałów rozbiórkowych	m ³	1.0000	0.00	0.00		
Razem pozycja 13						0.00	5.161	0.00
14	kalkulacja d.3 własna	Rozbiórka więźby dachowej	m ² poł.				258.066	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.7000	0.00	0.00		
Razem pozycja 14						0.00	258.066	0.00
Razem dział Roboty rozbiórkowe								0.00
4 Roboty konstrukcyjne								
15	KNNR 2 d.4 0101-08	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie	m ²				16.642	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	2.6300	0.00	0.00		
	2600621	-- Materiały -- deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0110	0.00	0.00		
	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0030	0.00	0.00		
	3950010	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0010	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	15.0000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00		
Razem pozycja 15						0.00	16.642	0.00
16 d.4	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 6 mm	t				0.005	
	999	-- Robocizna --	r-g	36.7000	0.00	0.00		
	1101399	-- Materiały -- pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. do 7mm	t	1.0060	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	71250	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m-g	2.6000	0.00	0.00		
	71231	nożyce do prętów	m-g	4.7500	0.00	0.00		
	71212	giętarka do prętów	m-g	4.0300	0.00	0.00		
	34000	wyciąg	m-g	0.7200	0.00	0.00		
Razem pozycja 16						0.00	0.005	0.00
17 d.4	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t				0.17	
	999	-- Robocizna --	r-g	40.2000	0.00	0.00		
	1101599	-- Materiały -- pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. do 14 mm	t	1.0060	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	71250	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m-g	4.3000	0.00	0.00		
	71231	nożyce do prętów	m-g	5.8000	0.00	0.00		
	71212	giętarka do prętów	m-g	4.8000	0.00	0.00		
	34000	wyciąg	m-g	0.8000	0.00	0.00		
Razem pozycja 17						0.00	0.170	0.00
18 d.4	KNNR 2 0107-09	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³				2.29	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.6300	0.00	0.00		
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	1.0200	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	1.0000	0.00	0.00		
Razem pozycja 18						0.00	2.290	0.00
19 d.4	KNNR 2 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców	m ²				12.36	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9100	0.00	0.00		
	2600621	-- Materiały -- deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0120	0.00	0.00		
	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0110	0.00	0.00		
	3950010	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0030	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.0000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.2400	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Razem pozycja 19								
20	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych	t				12.360	0.00
d.4	0104-01	prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 8 mm					0.070	
	999	-- Robocizna --	r-g	36.7000	0.00	0.00		
	1101399	-- Materiały -- pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. do 8 mm	t	1.0060	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	71250	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m-g	2.6000	0.00	0.00		
	71231	nożyce do prętów	m-g	4.7500	0.00	0.00		
	71212	giętarka do prętów	m-g	4.0300	0.00	0.00		
	34000	wyciąg	m-g	0.7200	0.00	0.00		
Razem pozycja 20								
21	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych	t				0.118	0.00
d.4	0104-04	prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm					0.118	
	999	-- Robocizna --	r-g	40.2000	0.00	0.00		
	1101599	-- Materiały -- pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. do 14 mm	t	1.0060	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	71250	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m-g	4.3000	0.00	0.00		
	71231	nożyce do prętów	m-g	5.8000	0.00	0.00		
	71212	giętarka do prętów	m-g	4.8000	0.00	0.00		
	34000	wyciąg	m-g	0.8000	0.00	0.00		
Razem pozycja 21								
22	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych	t				0.118	0.00
d.4	0104-05	prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm					0.203	
	999	-- Robocizna --	r-g	27.2000	0.00	0.00		
	1101599	-- Materiały -- pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. 14-20 mm	t	1.0200	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	71250	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m-g	4.3000	0.00	0.00		
	71231	nożyce do prętów	m-g	5.8000	0.00	0.00		
	71212	giętarka do prętów	m-g	4.8000	0.00	0.00		
	34000	wyciąg	m-g	0.8000	0.00	0.00		
Razem pozycja 22								
23	KNNR 2	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m³				1.584	0.00
d.4	0107-06						1.584	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.2800	0.00	0.00		
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego	m³	1.0200	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.9000	0.00	0.00		
Razem pozycja 23								
24	kalkulacja	Ułożenie belki stalowej HEB 200 i IPE200	m				1.584	0.00
d.4	własna						23.11	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.5000	0.00	0.00		
	0000000	-- Materiały -- belka stalowa HEB 200 i IPE200	kg	61.3000	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze	%	4.0000	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	31100	-- Sprzęt -- żuraw samochodowy	m-g	4.9700	0.00	0.00		
Razem pozycja 24						0.00	23.110	0.00
25 d.4	KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III	m³				4	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.1000	0.00	0.00		
Razem pozycja 25						0.00	4.000	0.00
26 d.4	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne stóp fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m²				3.2	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0800	0.00	0.00		
	2600621	-- Materiały -- deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m³	0.0040	0.00	0.00		
	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m³	0.0030	0.00	0.00		
	3950010	drewno okrągłe na stemple budowlane	m³	0.0030	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.2000	0.00	0.00		
Razem pozycja 26						0.00	3.200	0.00
27 d.4	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 8 mm	t				0.006	
	999	-- Robocizna --	r-g	36.7000	0.00	0.00		
	1101399	-- Materiały -- pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. do 8 mm	t	1.0060	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	71250	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m-g	2.6000	0.00	0.00		
	71231	nożyce do prętów	m-g	4.7500	0.00	0.00		
	71212	giętarka do prętów	m-g	4.0300	0.00	0.00		
	34000	wyciąg	m-g	0.7200	0.00	0.00		
Razem pozycja 27						0.00	0.006	0.00
28 d.4	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zbrowanymi o śr. do 14 mm	t				0.064	
	999	-- Robocizna --	r-g	40.2000	0.00	0.00		
	1101599	-- Materiały -- pręty okrągłe do zbrojenia betonu, zbrowane śr. do 14 mm	t	1.0060	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	71250	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m-g	4.3000	0.00	0.00		
	71231	nożyce do prętów	m-g	5.8000	0.00	0.00		
	71212	giętarka do prętów	m-g	4.8000	0.00	0.00		
	34000	wyciąg	m-g	0.8000	0.00	0.00		
Razem pozycja 28						0.00	0.064	0.00
29 d.4	KNNR 2 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m³				0.8	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.1500	0.00	0.00		
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego	m³	1.0150	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
Razem pozycja 29						0.00	0.800	0.00
30 d.4	KNNR 2 0101-04	Deskowanie słupa okrągłego	m				7.08	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5600	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	2600621	-- Materiały -- deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0060	0.00	0.00		
	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0050	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1200	0.00	0.00		
Razem pozycja 30							7.080	0.00
31	KNNR 2	Betonowanie słupów okrągłych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³				0.348	
d.4	0107-05							
	999	-- Robocizna --	r-g	3.1000	0.00	0.00		
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	1.0200	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	1.0300	0.00	0.00		
Razem pozycja 31							0.348	0.00
Razem dział Roboty konstrukcyjne								0.00
5 Konstrukcje dachowe wraz z pokryciem								
32	KNNR 2	Wieżby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej na stropach ze ścianką kolankową	m ²				289.572	
d.5	0401-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3000	0.00	0.00		
	2640110	-- Materiały -- bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50 mm kl.II	m ³	0.0220	0.00	0.00		
	2640710	deski iglaste obrzynane wymiarowe, nasycone, grub. 25-38 mm,kl.II	m ³	0.0070	0.00	0.00		
	2641810	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	0.0020	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	7.0000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.00		
Razem pozycja 32							289.572	0.00
33	KNNR 2	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m ²				258.572	
d.5	0403-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1800	0.00	0.00		
	2640710	-- Materiały -- deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.II	m ³	0.0060	0.00	0.00		
	2642110	łaty iglaste nasycone, kl.II	m ³	0.0120	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.5000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.00		
Razem pozycja 33							258.572	0.00
34	KNNR 2	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blacha trapezowa	m ²				258.572	
d.5	0508-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3620	0.00	0.00		
	1357026	-- Materiały -- płyty dachowe o szer. 1,08 m	m ²	1.1200	0.00	0.00		
	1560311	folia wiatroizolacyjna	m ²	1.3000	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0140	0.00	0.00		
Razem pozycja 34							258.572	0.00
35	KNNR 2	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory	m				17.7	
d.5	0508-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2760	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1357740 0000000	-- Materiały -- gąsiorzy owalne materiały pomocnicze	m %	1.0300 3.5000	0.00 0.00	0.00 0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0028	0.00	0.00		
Razem pozycja 35						0.00	17.700	0.00
36 d.5	KNNR 2 0508-03	Pokrycie dachu blachą dachówkopod- obną - blachy okapowe	m				35.4	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2640	0.00	0.00		
	1357780 0000000	-- Materiały -- blacha okapowa materiały pomocnicze	m %	1.0300 4.0000	0.00 0.00	0.00 0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0026	0.00	0.00		
Razem pozycja 36						0.00	35.400	0.00
37 d.5	KNNR 2 0506-01	Montaż obróbek z tworzyw sztucz- nych - rynny dachowe łączone na uszczelki	m				35.4	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2430	0.00	0.00		
	1565110 0000000	-- Materiały -- rynny dachowe śr 125 mm materiały pomocnicze	m %	1.0400 2.5000	0.00 0.00	0.00 0.00		
Razem pozycja 37						0.00	35.400	0.00
38 d.5	KNNR 2 0506-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucz- nych - rury spustowe	m				13.84	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2960	0.00	0.00		
	1565299 0000000	-- Materiały -- rury spustowe śr 63-110 mm materiały pomocnicze	m %	1.0100 2.0000	0.00 0.00	0.00 0.00		
Razem pozycja 38						0.00	13.840	0.00
39 d.5	KNNR 2 0506-04	Montaż obróbek z tworzyw sztucz- nych - leje spustowe	szt.				4	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1800	0.00	0.00		
	1565599 0000000	-- Materiały -- leje spustowe materiały pomocnicze	szt %	1.0000 2.0000	0.00 0.00	0.00 0.00		
Razem pozycja 39						0.00	4.000	0.00
40 d.5	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwi- nięciu ponad 25 cm	m ²				3.12	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7100	0.00	0.00		
	1120401 0000000	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska grub. 0,5 mm materiały pomocnicze	kg %	5.0300 5.0000	0.00 0.00	0.00 0.00		
Razem pozycja 40						0.00	3.120	0.00
Razem dział Konstrukcje dachowe wraz z pokryciem								0.00
6 Roboty wykończeniowe								
41 d.6	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów syp- kich pod podłogi i posadzki	m ³				35.026	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.0000	0.00	0.00		
	1602099 0000000	-- Materiały -- piasek do zapraw materiały pomocnicze	m ³ %	1.0600 1.5000	0.00 0.00	0.00 0.00		
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	1.1300	0.00	0.00		
Razem pozycja 41							35.026	0.00
42 d.6	KNNR 2 1201-02	Podkłady murarskie pod podłogi i posadzki	m³				17.513	
	999	-- Robocizna --	r-g	6.5700	0.00	0.00		
	1690000	-- Materiały --	m³	1.0600	0.00	0.00		
	2380815	gruz ceglany	m³	0.2000	0.00	0.00		
	0000000	zaprawa cementowo-wapienna M7	%	1.5000	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze						
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	1.2900	0.00	0.00		
Razem pozycja 42							17.513	0.00
43 d.6	KNNR 2 1201-01	Posadzki betonowe pod podłogi i posadzki	m³				17.513	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.9500	0.00	0.00		
	2370399	-- Materiały --	m³	1.0200	0.00	0.00		
	0000000	beton lekki zwarty i półzwarty	%	1.5000	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze						
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	1.5300	0.00	0.00		
Razem pozycja 43							175.13	0.00
44 d.6	KNNR 2 0601-03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco jednowarstwowe	m²				175.13	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2950	0.00	0.00		
	2300100	-- Materiały --	kg	1.6000	0.00	0.00		
	2302099	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	0.3000	0.00	0.00		
	2304100	emulsja asfaltowa izolacyjna	m²	1.1500	0.00	0.00		
	0000000	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	%	4.0000	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze						
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0098	0.00	0.00		
Razem pozycja 44							175.130	0.00
45 d.6	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m²				175.13	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3600	0.00	0.00		
	1560311	-- Materiały --	m²	1.2000	0.00	0.00		
	2302399	folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	kg	3.5000	0.00	0.00		
	0000000	emulsja do izolacji przeciwwilgociowej	%	4.0000	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze						
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00		
Razem pozycja 45							175.130	0.00
46 d.6	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m²				175.13	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0891	0.00	0.00		
	1561099	-- Materiały --	m²	1.0500	0.00	0.00		
	0000000	płyty styropianowe	%	3.0000	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze						
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0032	0.00	0.00		
Razem pozycja 46							175.130	0.00
47 d.6	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m²				175.13	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3600	0.00	0.00		
	1560311	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	m ²	1.2000	0.00	0.00		
	2302399	emulsja do izolacji przeciwwilgociowej	kg	3.5000	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	4.0000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00		
Razem pozycja 47							0.00	175.130
48	KNNR 2 d.6 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²				175.13	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3560	0.00	0.00		
	2380824	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0206	0.00	0.00		
	0000000	siatka zbrojeniowa	m ²	1.0000	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0309	0.00	0.00		
Razem pozycja 48							0.00	175.130
49	KNNR 2 d.6 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²				175.13	
	999	-- Robocizna -- 0.0716*3=	r-g	0.2148	0.00	0.00		
	2380824	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0315	0.00	0.00		
	0000000	0.0105*3= materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0474	0.00	0.00		
Razem pozycja 49							0.00	175.130
50	KNNR 2 d.6 1209-04	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²				175.13	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5600	0.00	0.00		
	2500299	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.0500	0.00	0.00		
	1554299	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	3.0000	0.00	0.00		
	2380699	zaprawa klejowa do wypełnienia spoin	kg	0.1880	0.00	0.00		
	0000000	- sucha mieszanka materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0435	0.00	0.00		
Razem pozycja 50							0.00	175.130
51	KNNR 2 d.6 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²				180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3600	0.00	0.00		
	1560311	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	m ²	1.2000	0.00	0.00		
	2302399	emulsja do izolacji przeciwwilgociowej	kg	3.5000	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	4.0000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Razem pozycja 51								
52	KNNR 2 d.6 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jedno-warstwowo	m ²				180.000	0.00
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0891	0.00	0.00		
	1561099 0000000	-- Materiały -- płyty styropianowe	m ²	1.0500	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze	%	3.0000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0032	0.00	0.00		
Razem pozycja 52								
53	KNNR 2 d.6 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²				180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3600	0.00	0.00		
	1560311	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	m ²	1.2000	0.00	0.00		
	2302399 0000000	emulsja do izolacji przeciwwilgociowej	kg	3.5000	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze	%	4.0000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00		
Razem pozycja 53								
54	KNNR 2 d.6 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²				180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3560	0.00	0.00		
	2380824	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0206	0.00	0.00		
	0000000	siatka zbrojeniowa	m ²	1.0000	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0309	0.00	0.00		
Razem pozycja 54								
55	KNNR 2 d.6 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²				180	
	999	-- Robocizna -- 0.0716*3=	r-g	0.2148	0.00	0.00		
	2380824	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0315	0.00	0.00		
	0000000	0.0105*3= materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0474	0.00	0.00		
		0.0158*3=						
Razem pozycja 55								
56	KNNR 2 d.6 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.				9	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5400	0.00	0.00		
	8990499 1322400	-- Materiały -- kołki rozporowe	szt	6.0000	0.00	0.00		
		ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	1.0000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00		
Razem pozycja 56								
							9.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
57	KNNR 2 d.6 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - drzwi zewnętrzne	m ²				6.93	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7500	0.00	0.00		
	1470900	-- Materiały -- pianka poliuretanowa	kg	0.0350	0.00	0.00		
	8990499	kołki rozporowe	szt	6.0000	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	15.0000	0.00	0.00		
	2715199	ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	1.0000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00		
Razem pozycja 57						0.00	6.930	0.00
58	KNNR 2 d.6 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych	m				7.45	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9000	0.00	0.00		
	1941099	-- Materiały -- podokienniki prefabrykowane	m	1.0000	0.00	0.00		
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0100	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.0000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0800	0.00	0.00		
Razem pozycja 58						0.00	7.450	0.00
59	KNNR 2 d.6 1101-02	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych	m ²				10.5	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9000	0.00	0.00		
	1470900	-- Materiały -- pianka poliuretanowa	kg	0.0400	0.00	0.00		
	8990499	kołki rozporowe	szt	6.0000	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	15.0000	0.00	0.00		
	2749999	okna i drzwi balkonowe	m ²	1.0000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.00		
Razem pozycja 59						0.00	10.500	0.00
60	KNNR 2 d.6 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²				8	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.00		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	1.0000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00		
Razem pozycja 60						0.00	8.000	0.00
61	KNNR 2 d.6 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m ²				9.45	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200	0.00	0.00		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne oszklone	m ²	1.0000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00		
Razem pozycja 61						0.00	9.450	0.00
62	KNNR 2 d.6 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych	m ²				6.93	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.4500	0.00	0.00		
	2713999	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe zewnętrzne	m ²	1.0000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00		
Razem pozycja 62						0.00	6.930	0.00
63 d.6	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²				2.835	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7100	0.00	0.00		
	1120401	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska grub. 0,5 mm	kg	5.0300	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	5.0000	0.00	0.00		
Razem pozycja 63						0.00	2.835	0.00
64 d.6	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunť.siatkach - naprawy wysokości około 25% całości tynków	m ²				39.193	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2800	0.00	0.00		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0050	0.00	0.00		
	1720299	wapno suchogaszzone	t	0.0070	0.00	0.00		
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.0270	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0500	0.00	0.00		
	43210	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0500	0.00	0.00		
Razem pozycja 64						0.00	39.193	0.00
65 d.6	KNNR 3 0602-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na stropach ceram., beton.,podciągach,belkach,biegach schod.,płytach wiórowo-cem. - uzupełnienie tynków w ilości około 25%	m ²				43.783	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0600	0.00	0.00		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0050	0.00	0.00		
	1720299	wapno suchogaszzone	t	0.0070	0.00	0.00		
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.0270	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0500	0.00	0.00		
	43210	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0500	0.00	0.00		
Razem pozycja 65						0.00	43.783	0.00
66 d.6	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów	m ²				148.588	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5920	0.00	0.00		
	2380802	-- Materiały -- zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.0027	0.00	0.00		
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.0206	0.00	0.00		
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0021	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0383	0.00	0.00		
Razem pozycja 66						0.00	148.588	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
67	KNNR 2 d.6 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²				406.35	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1390	0.00	0.00		
	1502199 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze	dm ³ %	0.2891 1.5000	0.00 0.00	0.00 0.00		
Razem pozycja 67						0.00	406.350	0.00
68	KNNR 2 d.6 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²				74.14	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3000	0.00	0.00		
	2520299 1554299 0000000	-- Materiały -- płytki ściennie zaprawa klejąca materiały pomocnicze	m ² kg %	1.0500 4.8000 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0303	0.00	0.00		
Razem pozycja 68						0.00	74.140	0.00
69	KNNR 2 d.6 1001-01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii na cokole	m ²				21	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8830	0.00	0.00		
	2380802 2380813 2380815 0000000	-- Materiały -- zaprawa wapienna M 0.6 zaprawa cementowo-wapienna M2 zaprawa cementowo-wapienna M7 materiały pomocnicze	m ³ m ³ m ³ %	0.0028 0.0211 0.0006 1.5000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1080	0.00	0.00		
Razem pozycja 69						0.00	21.000	0.00
70	KNNR 2 d.6 0601-08	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe	m ²				60.6	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7740	0.00	0.00		
	2300100 2302099 2304100 0000000	-- Materiały -- lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco emulsja asfaltowa izolacyjna papa asfaltowa na tekturze izolacyjna materiały pomocnicze	kg kg m ² %	3.0500 0.3500 2.3000 4.0000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
Razem pozycja 70						0.00	60.600	0.00
71	KNR 2-02 d.6 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metal.	m ²				60.6	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2956	0.00	0.00		
	2301499 1562699 1040600 3950199 0000000	-- Materiały -- roztwór asfaltowy do gruntowania płyty styropianowe lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco Drewno opałowe materiały pomocnicze	kg m ² kg m ³ %	0.3500 1.0500 1.8500 0.6000 1.5000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0075 0.0122	0.00 0.00	0.00 0.00		
Razem pozycja 71						0.00	60.600	0.00
72	KNNR 6 d.6 0502-02	Opaska wokół budynku z kostki brukowej	m ²				65	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999		r-g	1.1700	0.00	0.00		
	2222001	-- Materiały -- kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara	m ²	1.0200	0.00	0.00		
	1601870	piasek uszlachetniony	m ³	0.0788	0.00	0.00		
	1700310	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0.0117	0.00	0.00		
	3930099	woda	m ³	0.0260	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000	0.00	0.00		
	45110	-- Sprzęt -- wibrator powierzchniowy	m-g	0.1300	0.00	0.00		
Razem pozycja 72						0.00	65.000	0.00
73 d.6	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m				75	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7550	0.00	0.00		
	2370699	-- Materiały -- mieszanka betonowa	m ³	0.0390	0.00	0.00		
	2600621	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0009	0.00	0.00		
	2223099	krawężnik drogowy betonowy	m	1.0200	0.00	0.00		
	1601799	piasek	m ³	0.0260	0.00	0.00		
	1700310	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0.0049	0.00	0.00		
	3930099	woda	m ³	0.0219	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000	0.00	0.00		
Razem pozycja 73						0.00	75.000	0.00
74 d.6	kalkulacja własna	Obudowa kanałów wentylacyjnych	m ²				27	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.1300	0.00	0.00		
	1750899	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe	m ²	2.0600	0.00	0.00		
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600	0.00	0.00		
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500	0.00	0.00		
	2310099	płyty z wełny mineralnej	m ²	1.0300	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0370	0.00	0.00		
Razem pozycja 74						0.00	27.000	0.00
Razem dział Roboty wykończeniowe								0.00
7 Podjazd dla niepełnosprawnych								
75 d.7	KNNR 2 0101-04	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych	m ²				19.8	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5600	0.00	0.00		
	2600621	-- Materiały -- deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0060	0.00	0.00		
	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0050	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1200	0.00	0.00		
Razem pozycja 75						0.00	19.800	0.00
76 d.7	KNNR 2 0107-05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³				1.238	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.1000	0.00	0.00		
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	1.0200	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	1.0300	0.00	0.00		
Razem pozycja 76						0.00	1.238	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
77	KNNR 2 d.7 0101-07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych	m ²				40	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3000	0.00	0.00		
	2600621	-- Materiały -- deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0040	0.00	0.00		
	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0020	0.00	0.00		
	3950010	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0030	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	15.0000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1200	0.00	0.00		
Razem pozycja 77						0.00	40.000	0.00
78	KNNR 2 d.7 0107-07	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³				4.5	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.2500	0.00	0.00		
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	1.0200	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.8800	0.00	0.00		
Razem pozycja 78						0.00	4.500	0.00
79	KNNR 2 d.7 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t				0.05	
	999	-- Robocizna --	r-g	36.7000	0.00	0.00		
	1101399	-- Materiały -- pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. do 14 mm	t	1.0060	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	71250	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m-g	2.6000	0.00	0.00		
	71231	nożyce do prętów	m-g	4.7500	0.00	0.00		
	71212	giętarka do prętów	m-g	4.0300	0.00	0.00		
	34000	wyciąg	m-g	0.7200	0.00	0.00		
Razem pozycja 79						0.00	0.050	0.00
80	KNNR 2 d.7 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zbrowanymi o śr. do 14 mm	t				0.213	
	999	-- Robocizna --	r-g	40.2000	0.00	0.00		
	1101599	-- Materiały -- pręty okrągłe do zbrojenia betonu, zbrowane śr. do 14 mm	t	1.0060	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	71250	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m-g	4.3000	0.00	0.00		
	71231	nożyce do prętów	m-g	5.8000	0.00	0.00		
	71212	giętarka do prętów	m-g	4.8000	0.00	0.00		
	34000	wyciąg	m-g	0.8000	0.00	0.00		
Razem pozycja 80						0.00	0.213	0.00
81	KNNR 2 d.7 1209-04	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - taras i pochylnia	m ²				34.89	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5600	0.00	0.00		
	2500299	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych zewnętrzne	m ²	1.0500	0.00	0.00		
	1554299	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	3.0000	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	2380699	zaprawa klejowa do wypełnienia spoin	kg	0.1880	0.00	0.00		
	0000000	- sucha mieszanka materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0435	0.00	0.00		
Razem pozycja 81						0.00	34.890	0.00
82	KNNR 2	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w	m				25.5	
d.7	1301-01	trzecim stopniu jednopłaszczyznowe - schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych						
	999	-- Robocizna --	r-g	2.7600	0.00	0.00		
	1320111	-- Materiały -- Balustrada schodowa ażur. z kształtown.	kg	12.0000	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00		
	72110	spawarka elektryczna	m-g	0.9400	0.00	0.00		
Razem pozycja 82						0.00	25.500	0.00
Razem dział Podjazd dla niepełnosprawnych								0.00