

---

## KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy placu rekreacyjnego przy źródle w miejscowości Obłęgór, oraz remont elementów betonowych źródła.  
ADRES INWESTYCJI : OBŁĘGÓR dz. nr ewid.588/1,GM.STRAWCZYN  
INWESTOR : Urząd Gminy Strawczyn  
ADRES INWESTORA : 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16.  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Borowiec  
DATA OPRACOWANIA : 17.05.2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.05.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty Ziemne</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0111-05 analogia	Oczyszczenie terenu ( usunięcie gruzu i innych elementów )  1125	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 125.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 125.000</b>
2 d.1	KNR 2-01 0402-01	Roboty na polach wlotów - zdjęcie i przemieszczenie ziemi roślinnej na hałdy wykonywane spycharkami 73.440	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  73.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.440</b>
3 d.1	KNR 2-01 0201-01 analogia	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 96.88	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  96.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.880</b>
4 d.1	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów - oczyszczenie źródelka i strumyka 75	m  m	  75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty Remontowe</b>			
5 d.2	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm - usunięcie elemntów odpadających 65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
6 d.2	KNR-W 4-01 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego 65*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.250</b>
7 d.2	KNR-W 4-01 1204-07 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - elementy betonowe 165	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  165.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.000</b>
8 d.2	KNR 2-01 0520-01 analogia	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - trawnikowce ułożenie na skrapie 47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
<b>3</b>		<b>Wykonanie chodnika , ogniska, Grila</b>			
9 d.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 35.	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
10 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 243.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  243.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>243.620</b>
11 d.3	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu zniwelowanie do gr. 15 cm Krotność = -5 243.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  243.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>243.620</b>
12 d.3	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej - ułożenie kolorystycznie i kształtem zgodnie z dokumentacją , chodniki ognisko, gril 243.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  243.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>243.620</b>
13 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 129.31	m  m	  129.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.310</b>
14 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 129.31*0.3*0.4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  15.517	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.517</b>
15 d.3	analogia	Dostaw i montaż elementu grila 1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Trawniki krzewy</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 1	Humusowanie trawników i posianie trawy	m <sup>2</sup>		
d.4	0507-01				
	analogia	351.56	m <sup>2</sup>	351.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>351.560</b>
17	KNR 2-11	Sadzenie roślinność ozdobne zgodnie z dokumnetacja	szt.		
d.4	0604-01				
		77.0	szt.	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
<b>5</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
18	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,8 m sytemowe ażurowe z siatki	m		
d.5	1802-01				
	analogia	51+45	m	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
19	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,2 m sytemowe ażurowe z siatki	m		
d.5	1802-01				
	analogia	21	m	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
<b>6</b>		<b>Elementy wyposażenia - zamocowane na stałe do podłoża</b>			
20		Dostaw i montaż stoja na rowery	kpl		
d.6	analogia	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21		Dostaw i montaż koszy na śmieci	kpl		
d.6	analogia	2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22		Dostaw i montaż huśtawka ogrodowa	kpl		
d.6	analogia	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23		Dostaw i montaż stoły z ławkami	kpl		
d.6	analogia	4	kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
24		Dostaw i montaż ławek	kpl		
d.6	analogia	12	kpl	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>