

Obiekt: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w gminie Strawczyn												Zał: 5.16.		
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 16														
Miejscowość: Korczyn Powiat: kielecki Województwo: świętokrzyskie				Głębokość: 3,5 m Współrzędne x =                      y =                      h =				Data wiercenia: listopad 2010 r. Zleceniodawca: Opis warstw wykonał: Z. Jaskólski						
objaśnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczają rubryki w których należy je umieszczać														
1 8" 10" - rury		Wilgotność s - suchy mw - mało wilgotny w - wilgotny m - mokry nw - nawodniony				Stan gruntu płn - płynny,      mpl - miękkoplastyczny,      pl - plastyczny,      tpl - twardoplastyczny 11 pzw - półzwały,      zw - zwarty,      ln - luźny szg - średniozagęszczony,      zg - zagęszczony								
zarzucanie	poziom wody	profil		głębokość w m.	grubość w m.	skala 1:100	opis warstw	symbol gruntu	wilgotność	ilość walczków	stan gruntu	nr warstwy geotechnicznej	uwagi	
		stratygraficzny	litologiczny											
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	
nie nawiercono	czwartorzęd			0,4	0,4		Nasyp (głina + żużel)	nN					I	
							Głina zwięzła, popielato-brązowa	Gz	w	x1/2	tpl	IIIb		
				2,1	1,7		Głina zwięzła brązowa z wkładkami piasku	Gz//P	w	x1	tpl			
						3,5	1,4							
								Opracował	Data		podpis			