

kąt wlotu zgodny z planem syt. wys.



LEGENDA:

1 - KONSTRUKCJA MONOLITYCZNA PŁYTY DENNEJ I DOLNEJ
CZĘŚCI STUDZIENKI BETON B40
2 - KRĘGI ŻELBETOWE 120 x 30
3 - KRĘGI ŻELBETOWE 80 x 30
4 - PŁYTA POKRYWOWA OKRĄGŁA 144/80
5 - PŁYTA POKRYWOWA OKRĄGŁA 80/60
6 - RUROCIĄG KANALIZACYJNY Ø200 PVC
7 - WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI/TYP LEKKI; D400 (z wypełnieniem betonowym)
lub C250 zgodny z normą PN-EN 24:2000
8 - KINETA Z BETONU B 10
9 - STOPNIE ZŁAZOWE ŻELIWNE
10 - USZCZELNIENIE: - uszczelka gumowa w gruntach nawodnionych
- przejście szczelne typu "ADAPTOR"
11 - PODSYPKA Z PIASKU
12 - IZOLACJA: - BITIZOL R+P W GRUNTACH NIENAWODNIONYCH
- GRUBOWARSTWOWA BITUMICZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
W GRUNTACH NAWODNIONYCH S£ABO AGRESYWNYCH

Nazwa rysunku: STUDZIENKA KANALIZACYJNA ø 1200 mm					Nr rysunku: 22
Obiekt: SIEĆ KANALIZACYJNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI OBLĘGÓR UL. WIDOMA, UL. STUDZIANKI GM. STRAWCZYN					Skala: bez skali
Projektował:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:	Stadium:
mgr inż. D. ŚLIZ	INSTAL.–INŻ.	KL – 178/90		07.2015r.r	PB
Asystent: mgr inż. Ł. CHMIELEWSKI				07.2015r.r	Firma: PROENCO ul. Warszawska 30/10 25–312 Kielce
Sprawdził: mgr inż. S. SADKOWSKA	INSTAL.–INŻ.	SWK/0093/ PWOS/14		07.2015r.r	