


	TRAWA SZTUCZNA
5cm	KLINIEC ŁAMANY UZIARNIENIE 0-5mm
20cm	KRUSZYWO KAMIENNE UZIARNIENIE DO 31,5mm
	GEOWŁÓKNINA
25-70cm	PIASEK ZIARNISTY ZAGĘSZCZANY MECHANICZNIE
	GRUNT RODZIMY



UWAGI:
Grubość warstwy piasku żłarnistego uzależniona
jest od właściwości filtracji istniejącego gruntu,
poziomu wody gruntowej i nośności gruntu
przeznaczonego pod budowę płyty boiska
sportowego ze sztucznej trawy
PATRZ CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

ACTIV  SPORT

60-104 Poznań ul. Głogowska 216
tel. 061/839-12-00

INWESTOR: GMINA STRAWCZYN
UL. ŻEROMSKIEGO 16, 26-067 STRAWCZYN

ADRES: 26-067 STRAWCZYN
INWESTYCJI: UL. ŻEROMSKIEGO 9, DZIAŁKA NR 833/8

INWESTYCJA: ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH

TREŚĆ RYSUNKU: ZABUDOWA PODŁOŻA BOISKOWEGO

PROJEKTANT:	INZ. JANUSZ PRUS UPR. NR 47/63	STADIUM
SPRAWDZAJĄCY:	INZ. TADEUSZ WITAJEWSKI UPR. NR 5690/61	

DATA	BRANZA	SKALA	NR RYSUNKU
LIPIEC 2008	SANIT.	1:50	

inż. JANUSZ PRUS
Nr upr. bud. powszech. 47/63
Nr upr. bud. specj. 151/66/P
Specj. inst. i urządz. sanitar.
60-208 Poznań, ul. Zależe 6 m. 4

inż. TAJ. FIUZ WTAJEWSKI
Upraszczony z art. 363 P.B.
1. ew. 9690/61
proj. nadz. budowl. i gaz. c.o. went.
Poznań, ul. Bułgarska 42
tel. 867 51 25