





### Wykaz zapotrzebowania na meble w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

L.p.	Nazwa towaru	Opis	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Razem brutto	Zdjęcie poglądowe
1.	<b>Biurko dla nauczyciela</b>	Biurko jednoszafkowe 1200x600x760 (+/- 20 mm) ma być wykonane z płyty laminowanej min. 18mm. Ma być wyposażone w szafkę i szufladę zamykane na klucz, metalowe uchwyty. Obrzeże PCV min. 2mm. Biurko ma posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.	1 szt.			
2.	<b>Stół szkolny dwuosobowy niebieski buk</b>	Stół szkolny dwuosobowy z regulacją. Stelaż ma być o regulowanej wysokości, wykonany z metalu o końcówkach zakończonych nakładkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie mają być profilowane wykonane ze sklejki drewnianej w kolorze buk. Stelaż w odcieniu koloru niebieskiego. wym. wys. regulowana 5 – 7 (na wzrost ok. 146 - 207 cm), wys. blatu 71 – 82 cm. wym. min. blatu 1300x500mm, gr. min. 18 mm,	8 szt.			
3.	<b>Krzesło regulowane 5 - 6 niebieskie</b>	Stelaż ma być o regulowanej wysokości, wykonany z metalu o końcówkach zakończonych nakładkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie mają być profilowane wykonane ze sklejki drewnianej w kolorze buk. Stelaż w odcieniu koloru niebieskiego. wym. wys. regulowana 3 - 4 (na wzrost ok. 119 - 159 cm), wys. siedziska 43 – 46 cm. Krzesło zgodne z normą EN1729	16 szt.			
4.	<b>Metalowa szafka na odczynniki chemiczne</b>	Bezpieczna szafa na substancje korozyjne lub agresywne chemikalia, 1-drzwiowa, (min. 45l.) wykonana w 100% z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE). Ma mieć solidną konstrukcję, ma tolerować najbardziej agresywne chemikalia i nie korodować. Charakterystyka: - łatwy montaż - możliwość dowolnego modułowego łączenia szaf, - zamykane drzwi otwierane na szerokość 180° - montaż drzwi z możliwością otwierania w lewo lub w prawo, - regulowane półki o nośności min. 18 kg, - półki mają być wyposażone w szczelny basen wychwytowy, - min. dwa otwory wentylacyjne przystosowane do zainstalowania wyciągu, - etykiety ostrzegawcze,	1 szt.			

		- wykonane w 100% z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) metodą formowania wysokociśnieniowego o podwyższonej odporności mechanicznej				
				<b>Razem:</b>		

### **Uwaga!**

Wypożyczenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty (potwierdzające spełnianie polskich i europejskich norm), świadectwa jakości i spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do: dostawy wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie. W szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku, wypakowania sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i gwarancji jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne).

\*W przypadku, gdy opisy poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni lub pośredni zawierają wskazania konkretnych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne rozumiane będą takie produkty, które pełnią tę samą funkcję jak wskazane w OPZ, nie gorsze pod względem jakości wykonania i funkcjonalności, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Pzp