






RODZAJ	drzwi zewnętrzne PCV	drzwi wewnętrzne PCV	drzwi wewnętrzne płytowe lakierowane
OZNACZENIA	d1	d2	d3
SCHEMAT			
szyba / rodzaj	prawe/lewe	prawe	lewe
kolor	białe	białe	białe
wym. w świetle ościeży - muru (cm)	s 220 h 210	100 210	100 210
wym. w świetle ościeżnicy (cm)	100+100 200	90 200	90 200
w dolnej części nawiew	-	-	tak
odporność ogniowa	nie	nie	nie
uwagi	ocieplone z wypełnieniem	z wypełnieniem	-
PRZYZIEMIE	1	1	1

RODZAJ		okna z profili z PCV, kolor biały	
OZNACZENIA		o1	o2
SCHEMAT			
wymiary w świetle ościeży - muru	s	85	85
	h	85	140
UWAGI		stała mikrowentylacja	stała mikrowentylacja
PRZYZIEMIE		4	5

Wymiary okien i drzwi podano w świetle muru.
Stolarkę zamawiać po sprawdzeniu wymiarów na budowie.
Montaż okien w istniejących otworach.

Okna wykonać ze stałą mikrowentylacją (nawietrzaki)
Okna z profili PCV, białe.

współczynnik przenikania ciepła U_c
dla okien 1,30W/m²K
dla drzwi zewnętrznych 1,7W/m²K

PRACOWNIA PROJEKTOWA VITARO		
Rodzaj inwestycji Adres	Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii uzdatniania wody. Budowa obudowy studni głębinowej i dwóch naziemnych zbiorników wody czystej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Budowa zbiornika szczelnego na ścieki chemiczne NaOCl, utwardzenia terenu, agregatu prądotwórczego. Remont i budowa ogrodzenia terenu. Remont i budowa oświetlenia terenu. Rozbiórka zbiornika wody czystej, dz. nr ew. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obręb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418_2 gm. Strawczyn, ul. Żeromskiego, 26-067 Strawczyn	Skala 1:100
		Branża: ARCH.
Inwestor Adres	Gmina Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn	Data XI 2015 r
Przedmiot rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI	Rys. nr PBA–07
Projektował:	mgr inż. arch. Iwonna Wencius - Kowalska Nr upr.217/74/Łw	Podpis
Sprawdził:	mgr inż. arch. Piotr Zaborowski Nr upr. GP.IV.7342(56)94	Podpis