


RZUT PIĘTRA - INST. WSPOMAGANIA WENT. GRAW.

skala 1:100



LEGENDA:

- projektowane przewody wywiewne

Vnaw.=Infiltracja - sposób nawiewu powietrza
Vwyw.=50m³/h - ilość powietrza wywiewanego

KK - kratka kontaktowa nawiewna drzewiowa
EFR - nawiewnik okienny ciśnieniowy, np. Aereco EFR + okap, np. Aereco AC

SILENT 100 - projektowany wentylator typu Silent,
np. Venture Industries o max. wyd. 95m³/h;
max. obr. 2400 obr./min.; 230V; 8W.

UWAGI:

Wentylator wyciągowy należy zamontować zgodnie z wytycznymi jej Producenta.
W razie niejasności należy kontaktować się z Projektantem.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Np.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. [m²]
2.01	Kl. schodowa	terakota	11,20
2.02	WC damskie	terakota	3,40
2.03	WC męskie	terakota	3,30
2.04	Pom. porządkowe	terakota	6,20
2.05	Korytarz	terakota	30,40
2.06	Pom. biurowe	wykładzina PCV	14,70
2.07	Korytarz	terakota-projekt.	12,50
2.08	Pom. gospodarcze	terakota-projekt.	4,60
2.09	WC dla os. niepełnosprawnych	terakota-projekt.	4,40
Powierzchnia łącznie:			90,70

KOLPROJEKT
BIURO PROJEKTOWE INŻ. JÓZEF GŁĘB

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52
e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

PROJEKT :	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- budowa windy, łazienka dla osób niepełnosprawnych			
ADRES :	Strawczyn, działka nr ewid. 914			
INWESTOR :	Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn			
TYTUŁ RYS :	RZUT PIĘTRA - INST. WSPOMAGANIA WENT. GRAW.			
BRANŻA :	INSTALACJE SANITARNE	DATA :	PODPIS :	SKALA :
PROJEKTOWAŁA :	mgr inż. Aneta Bańburska uprawnienia: SWK/0103/PWBS/18 <i>w specjalności instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)</i>	01.2020		1:100
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. Jarosław Markiton uprawnienia: 377/01 <i>w specjalności instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)</i>	01.2020		NUMER RYS.: IS7
OPRACOWAŁ :	mgr inż. Paweł Oleś	01.2020		